



GLOBÁLNÍ ŘEŠENÍ V  
ŽEHLENÍ

GLOBAL IRONING  
SOLUTIONS

---

Specialista na prádelenskou  
technologii od roku 1922

Specialists in industrial  
laundry since 1922



KORYTOVÉ ŽEHLIČE  
WALL IRONERS

## KORYTOVÉ ŽEHLIČE WALL IRONERS

Topení je elektrické se dvěma verzemi s průměrem válce 180 a 250 mm. Prádlo je nutné před samotným žehlením vysušit na zbytkovou vlhkost 20-25%, který zajistí optimální výsledek žehlení. Jejich jednoduchý mechanismus je dělá spolehlivým s dlouhou životností a je nejlevnější variantou pro malé prádelny.

Tyto žehliče mají malé rozměry a dají se použít ve velmi malém prostoru i ke stěně, s nenáročnou instalací bez potřebného odtahu a připojek, kromě připojení do sítě.

User-friendly, reliable, robust and not expensive. The new range of mural ironers is the ideal choice for those laundries which do not have a big output but where the investment point matters. Its easy use makes them perfect to iron the flatwork from restaurants, small hotels, youth hostels, etc.

Electrically heated, there are two versions, diameter 180 and 250mm. The linen needs the previous drying in a tumbler to get the moisture of 20-25% which will provide the optimum ironing results. Their simple mechanism makes them reliable and long-lasting, being the cheapest option for the smaller laundries.

These machines are small in dimensions and mural, so they can be placed in a reduced space, with hardly installation as they do not have air exhaust or connections except the electric supply.

Přátelský k uživateli, spolehlivý, robustní a ne příliš drahý.

Nová řada korytových žehliček je ideální volba pro prádelny, které nemají velký výkon, ale investice je základním bodem. Jeho snadné užívání z něho dělá ideální žehliček pro restaurace, malé hotely, ubytovny mládeže atd.

### RYSY

Vkládání a vykládání z přední strany.

Panel z nerezové a lakované oceli

Rozměr válce od 1000 do 1400mm šíře a průměr válce od 180 do 250mm.

Elektronický programátor z kontrolou teploty

Topení elektrické

### FEATURES



Front feed and return.

Panels in stainless steel and painted steel.

Roll dimensions: from 1.000 to 1.400mm wide and diameter from 180 to 250mm.

Electronic microprocessor to control the temperature.

Electric heating.



## KORYTOVÉ ŽEHLIČE WALL IRONERS

NOVÉ

IDEÁLNÍ STROJ PRO MALÉ PODNIKATELE S NÍZKOU CENOU  
THE IDEAL MACHINE FOR YOUR SMALL BUSINESS, AT THE BEST PRICE

### PM MODELS · 1018 - 1218



ŽEHLNÍ  
IRONING

| Ø 180

#### PEDAL - PEDAL

Manuální pohyb koryta  
Manual bed lifting.

#### MICROPROCESSOR - MICROPROCESSOR

Microprocessor s tlačítkem start/stop a s výběrem 4 teplot.  
Microprocessor with push button for start/stop and option between 4 temperatures.



### PM MODELS · 1025 - 1225 - 1425

| Ø 250

až do  
40 KG/H



#### KONTROLNÍ SYSTÉM

Elektronický mikroprocesor umožňuje  
kontrolovat teplotu u žehliče  
Electronic microprocessor which allows to easily  
control the ironing temperature of the machine.

#### PEDAL - PEDAL

Automaticky se aktivuje koryto pomocí nožního pedálu  
Automatic activation of the bed lifting by means of a pedal.

TECHNICKÉ DATA // TECHNICAL DATA //

		PM-1018	PM-1218	PM-1025	PM-1225	PM-1425
<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE- GENERAL DETAILS</b>						
Teoretický výkon při 20-25 % zbytl.vlhkosti Theoretical production 20-25 % humidity Pr	kg/h	15	20	30	35	40
Ø Válc - Ø Roll	mm	180	180	250	250	250
Šířka Working width	mm	1000	1200	1000	1200	1400
Výška vkladacího stolu Height floor-feeding table	mm	900	900	900	900	900
Rychlost žehlení Working speed	mt/min	2,02	2,02	4,2	4,2	4,2
Elektronický programátor Electronic Control		Sí / Yes / Oui	Sí / Yes / Oui	Sí / Yes / Oui	Sí / Yes / Oui	Sí / Yes / Oui
Zvedání koryta Bed lifting		Manual - Manuel	Manual- Manuel	Auto	Auto	Auto
<b>VÝKON - POWER</b>						
Topení Heating Power	kW	3,3	4	4,95	6	7
Motor válce Roller Motor Power	kW	0,03	0,03	0,18	0,18	0,18
Celkový výkon Total electric Power	kW	3,33	4,03	5,13	6,18	7,18
<b>ROZMĚRY - DIMENSIONS</b>						
Šíře - Width	mm	1286	1486	1400	1600	1800
Hloubka - Depth	mm	408	408	435	435	435
Výška - Height	mm	970	970	1005	1005	1005
Váha - Weight	kg	74	84	110	120	130
Objem - Volume	m <sup>3</sup>	0,51	0,59	0,61	0,70	0,79
<b>ROZMĚRY BALENÍ - DIMENSIONS WITH PACKAGING</b>						
Šíře - Width	mm	1500	1700	1500	1700	1900
Hloubka - Depth	mm	500	500	500	500	500
Výška - Height	mm	1170	1170	1170	1170	1170
Váha - Weight	kg	89	102	125	138	150
Objem - Volume	m <sup>3</sup>	0,88	0,99	0,88	0,99	1,11
<b>DALŠÍ - OTHERS</b>						
Hlučnost - Noise Level	dB	45	45	55	55	55

## DOMUS LAUNDRY

Energia, 12 - Pol. Ind. la Quintana  
08504 Sant Julià de Vilatorrada  
BARCELONA (SPAIN)



DEPARTAMENTO COMERCIAL  
SALES DEPARTMENT  
DÉPARTEMENT COMMERCIAL

T. +34 93 888 71 53  
F.+ 34 93 888 76 63  
NACIONAL: domus@domuslaundry.com  
EXPORT: export@domuslaundry.com

SERVICIO TÉCNICO  
AFTER SALES DEPARTMENT  
SERVICE TECHNIQUE

T. + 34 93 888 76 73  
F. + 34 93 888 76 63  
sat@domuslaundry.com

RECAMBIOS  
SPARE PARTS DEPARTMENT  
PIECES DETACHEES

T. + 34 93 888 76 83  
F. + 34 93 888 76 63  
parts@domuslaundry.com